

SSR WHEEL MATCHING

DAIHATSU	
P 2	アトレー / アトレーワゴン / ウェイク / キャスト アクティバ / キャスト スポーツ / コペン[L880K] / コペン[LA400K] / タフト[LA900S/LA910S]
P 3	タント[LA650S/LA660S/LA600S/LA610S/L385S] / タントカスタム[LA650S/LA600S/L375S]
P 4	タント ファンクロス / ハイゼットカーゴ[S331V/S710V] / ミラ イース[LA350S/LA360S/LA300S/LA310S] / ミラ トコット / ムーヴ[LA150S]
P 5	ムーヴカスタム[LA150S/LA100S] / ムーヴキャンバス[LA850S/LA800S/LA810S] / ムーヴコンテ / ムーヴコンテカスタム / ルーミー / ロッキー

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアースセンサー装着車には、エアースセンサー対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0° 位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。

注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。

注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。

注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。

注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。

注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取り付可能なサイズを記載しています。

注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。

注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。

注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。

参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。

A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。

A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。

A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。

B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。

A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。

A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。

LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

		タントファンタクロス										LA650S										S331V										S710V																			
		グレード										ファントックス (SA後継車)										ハイゼットカーゴ										ハイゼットカーゴ										デファックス (SA後継車)									
		STOCK										STOCK										STOCK										STOCK										STOCK									
		SIZE										SIZE										SIZE										SIZE										SIZE									
		F:1444.5J INSET45 155/65 R:1444.5J INSET45 155/65										F:1244.0J INSET40 145/80 R:1244.0J INSET40 145/80										F:1244.0J INSET40 145/80 R:1244.0J INSET40 145/80										F:1244.0J INSET40 145/80 R:1244.0J INSET40 145/80										F:1244.0J INSET40 145/80 R:1244.0J INSET40 145/80									
		FRONT										FRONT										FRONT										FRONT										FRONT									
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R																	
GT	GT04	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	—	—																	
	GT03	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	—	—																	
		16 × 5.5J 45	—	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	—	⑥	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	—	⑥	A-SL	—	—																	
	GT02	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	⑤	A-SL	—	—																	
	GT01	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	15 × 5.0J 45	—	⑥	A-SL	—	—																	
		16 × 5.0J 48	—	165/45	⑤	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	A-SL	16 × 5.0J 48	—	⑥	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	A-SL	16 × 5.0J 48	—	⑥	A-SL	—	—																	
	GT05	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—																
		16 × 5.0J 48	—	165/55	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	165/55	⑥	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—																
	GT04	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—																
		16 × 5.0J 48	—	165/45	⑤	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	⑤	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—	16 × 5.0J 48	—	⑥	—																
	GT02	適切なサイズがありません 注⑥										適切なサイズがありません 注⑥										適切なサイズがありません 注⑥										適切なサイズがありません 注⑥																			
	GT01	適切なサイズがありません 注⑥										適切なサイズがありません 注⑥										適切なサイズがありません 注⑥										適切なサイズがありません 注⑥																			
Professor	MS4 Under	16 ×	×	SL	①	—	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL																	
	SPX	16 ×	×	SL	①	—	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL																	
	SPSR/SP5	16 × 5.5J 45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL																	
		17 × 6.0J 51	SL	165/35	⑦	A-SL	17 × 6.0J 51	SL	165/35	⑦	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL																
	SPSR/SP5	16 × 5.5J 45	SL	165/45	⑥	A-SL	16 × 5.5J 45	SL	165/45	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL																	
		17 ×	×	NR	①	A-SL	17 ×	×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	SL	SL	16 ×	×	SL	①	A-SL	16 ×	×	SL	①	A-SL																
	TFJ/TFJR	16 ×	×	NR	①	—	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL																	
		17inchは装着できません 注⑥																																																	
	SP4R/SP4	16 ×	×	NR	①	—	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL																	
	MS3R/MS3	16 ×	×	NR	①	—	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL																	
		17 ×	×	NR	①	—	17 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	×	NR	①	—	NR	SL																	
	MS1R/MS1	装着できません 注⑥																																																	
SP1R/SP1	16 ×	×	NR	①	A-SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	16 ×	×	NR	①	A-SL																	
	17 ×	×	NR	①	A-SL	17 ×	×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	NR	SL	16 ×	×	NR	①	A-SL	16 ×	×	NR	①	A-SL																	
Formula	AERO SPOKE	16 ×	×	SL	①	—	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	LO	16 ×	×	SL	①	LO	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	16 ×	×	SL	①	—																
	AERO MESH	16 ×	×	SL	①	—	16 ×	×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	×	SL	①	LO	16 ×	×	SL	①	LO	SL	SL	16 ×	×	SL	①	—	16 ×	×	SL	①	—																
	MESH	装着できません 注⑥																																																	
DEVIDE	XrossSPOKE	16 ×	×	NR	①	—	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR																	
		17 ×	×	NR	①	—	17 ×	×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	×	NR	①	—	NR	NR																	
	G-M	15 × 4.5J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 4.5J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	⑥	—	14 × 4.5J 43	—	⑥	—	—	—	14 × 4.5J 43	—	⑥	—	14 × 4.5J 43	—	⑥	—	14 × 4.5J 43	—	⑥	—																
		15 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—																
	TR-6	15 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	—	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—	15 × 4.5J 43	—	⑥	—																
FT	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	165/55	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—	15 × 5.0J 45	—	⑥	—																	

