

SSR WHEEL MATCHING

MITSUBISHI	
P 2	アウトランダーPHEV / エクリプスクロス / デリカD:5[CV1W MC後]
P 3	デリカD:5[CV1W MC前/ CV5W MC前/ ランサーエボリューション VII]
P 4	ランサーエボリューション V
P 5	デリカミニ[B37A/B35A] / ekカスタム

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアースensor装着車には、エアースensor対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0° 位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。

注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。

注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアースensorに対応していません。

注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。

注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。

注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。

注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。

注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。

注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取り付可能なサイズを記載しています。

注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。

注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。

注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。

A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。

A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。

A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。

B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。

A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。

A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。

LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

STOCK

F-167/D+H20.1

225/95

FRONT

F-167/D+H20.1

225/95

REAR

F-167/D+H20.1

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.2

R-67/D+H20.2

STOCK

F-166/S1+INSET.38

215/70

FRONT

F-166/S1+INSET.38

215/70

REAR

F-166/S1+INSET.38

215/70

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

M12×P15

F-67/D+H20.3

R-67/D+H20.3

STOCK

F-166/S1+INSET.38

225/95

FRONT

F-166/S1+INSET.38

225/95

REAR

F-166/S1+INSET.38

225/95

5/1143

[INDEXへ戻る](#)

		ランサー						型式 グレード		CPMA									
										M12×P15				F1067.0×H103.0 R1067.0×H100.0					
		STOCK SIZE	F117/151 R117/151	INSET 38	INSET 38	225/45	225/45	5/114.3											
BRAND	WHEEL	FRONT						REAR											
		SIZE/INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE/INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R						
GT	GTx04	19 × 8.5J	38	—	245/30	⑤	B-L	19 × 8.5J	38	—	245/30	B-L	—	—					
	GTx03	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	GTx02	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	GTx01	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	GTx01 RS	18 × HP	①	B-L	18 × HP	①	B-L	HP SL											
	GTV05	装着できません 注⑥											—	—					
	GTV04	装着できません 注⑥											—	—					
	GTV03	19 × 8.5J	38	—	245/30	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/30	—	—						
	GTV02	18 × 8.0J	35	—	245/35	⑤	—	18 × 8.0J	35	—	245/35	—	—						
	GTV01	19 × 8.5J	38	—	245/30	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/30	—	—						
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J	30	HP	245/30	⑥	—	19 × 8.5J	30	HP	245/30	—	HP	HP					
	CV05 SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥											19 × 8.5J	17	SCNR	245/30	⑥	—	SCNR
	CV05S	装着できません 注⑥											—	—					
	CV05S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥											—	—					
	CV04	装着できません 注⑥											—	—					
	CV04 SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥											—	—					
	CV04S	装着できません 注⑥											—	—					
	CV04S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥											—	—					
	CV01	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	①	—	HP	NR							
	CV01 SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥											19 × SCNR	①	—	SCNR			
Professor	CV01S	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	CV01S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥											—	—					
	RC06R	19 × 8.5J	33	HP	245/30	⑥	—	19 × 8.5J	33	HP	245/30	—	HP	NR					
	RC06R SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	①	—	SCNR	SCSL							
	RC06S	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	RC06S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	EX06R	19 × 8.5J	40	HP	245/30	⑤	—	19 × 8.5J	40	HP	245/30	—	HP	NR					
	SP7	18 × HP	①	B-L	18 × HP	①	B-L	HP SL											
	MESH Under	18 × HP	①	—	18 × HP	①	—	HP	①	—	HP	SL							
	SP6 Under	18 × HP	①	—	18 × HP	①	—	HP	①	—	HP	NR							
SPX	SPX	18 × HP	①	—	18 × HP	①	—	HP	①	—	HP	NR							
	SPX SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥											18 × SCNR	①	—	SCNR			
	SP5R/SP5	18 × 8.5J	37	HP	245/35	⑤	B-L	18 × 8.5J	37	HP	245/35	B-L	HP	NR					
	TF1RT/TF1	17 × HP	①	B-L	17 × HP	①	B-L	HP	①	B-L	HP	NR							
	SP4R/SP4	18 × HP	①	—	18 × HP	①	—	HP	①	—	HP	NR							
	MS3R/MS3	17 × HP	①	—	17 × HP	①	—	HP	①	—	HP	NR							
	MS1R/MS1	17inchは装着できません 注⑥ 18inchは装着できません 注⑥											—	—					
	SP1R/SP1	17inchは装着できません 注⑥ 18inchは装着できません 注⑥											—	—					
	M10R	19 × 8.5J	37	HP	245/30	⑤	B-L	19 × 8.5J	37	HP	245/30	B-L	HP	NR					
	REINER	M10R SUPER CONCAVE	19 × 8.5J	37	HP	245/30	⑤	B-L	19 × 8.5J	37	HP	245/30	B-L	HP	NR				
M10S		19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	SCSL	①	—	SCSL								
M10S SUPER CONCAVE		フロントは装着できません 注⑥											19 × SCSL	①	—	SCSL			
TYPE10 MONOBLOCK		18 × 8.5J	38	—	245/35	⑤	—	18 × 8.5J	38	—	245/35	—	—						
TYPE10R		18 × 8.5J	38	HP	245/35	⑤	—	18 × 8.5J	38	HP	245/35	—	HP	NR					
TYPE10R SUPER CONCAVE		19 × 8.5J	40	HP	245/30	—	19 × 8.5J	40	HP	245/30	—	HP	NR						
TYPE10S		19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	SCSL	①	—	SCSL								
TYPE10S SUPER CONCAVE		フロントは装着できません 注⑥											19 × SCSL	①	—	SCSL			
TYPE12R		19 × 8.5J	40	HP	245/30	B-L	19 × 8.5J	40	HP	245/30	B-L	HP	NR						
TYPE12R SUPER CONCAVE		フロントは装着できません 注⑥											19 × SCSL	①	B-L	—	SCSL		
Formula	TYPE12S	装着できません 注⑥											—	—					
	TYPE12S SUPER CONCAVE	装着できません 注⑥											—	—					
	TYPE6R	18 × 8.5J	38	HP	245/35	⑤	B-L	18 × 8.5J	38	HP	245/35	B-L	HP	NR					
	TYPE6R SUPER CONCAVE	19 × 8.5J	40	HP	245/30	B-L	19 × 8.5J	40	HP	245/30	B-L	HP	NR						
	TYPE6S	19 × HP	①	B-L	19 × HP	①	B-L	HP	①	B-L	HP	NR							
	TYPE6S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません 注⑥											19 × SCSL	①	B-L	—	SCSL		
	AERO SPOKE	18 × HP	①	LO	18 × HP	①	LO	HP	①	LO	HP	NR							
	AERO MESH	19 × HP	①	LO	19 × HP	①	LO	HP	①	LO	HP	NR							
	MESH	19 × HP	①	LO	19 × HP	①	LO	HP	①	LO	HP	NR							
	ABELA MINERVA	TYPE10R	装着できません 注⑥											—	—				
Blikker	MINERVA	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	MINERVA(S)	適切なサイズがありません 注④											—	—					
	01T	装着できません 注⑥											—	—					
DEVIDE	01F	19 × 8.5J	38	—	245/30	⑤	—	19 × 8.5J	38	—	245/30	—	—						
	01M	19 × 8.0J	38	—	245/30	—	19 × 8.0J	38	—	245/30	—	—							
	Xrosswuch	装着できません 注⑥											—	—					
	G-M	装着できません 注⑥											—	—					
	TR-6	装着できません 注⑥											—	—					

		B37A										B35A										B11W											
		デリカ ミニ										デリカ ミニ										ekカスタム											
		型式										型式										型式											
		グレード										グレード										グレード											
		STOCK SIZE										STOCK SIZE										STOCK SIZE											
		F:15×4.5J INSE146 165/60 R:15×4.5J INSE146 165/60										F:Φ56.0×H23.8 R:Φ56.0×H9.4										F:15x4.5J INSE146 165/55 R:15x4.5J INSE146 165/55											
		4/100 M12×P1.5										4/100 M12×P1.5										4/100 M12×P1.5											
BRAND	WHEEL	FRONT										REAR										FRONT											
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R	
GT	GT004	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊤	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	A-SL	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	—	—
	GT003	16 × 5.5J 45	—	165/50 ㊤	A-SL	—	16 × 5.5J 45	—	165/50 ㊤	A-SL	—	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊤	A-SL	16 × 5.5J 45	—	165/45 ㊤	A-SL	—	—
		16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊤	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—
	GT002	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊤	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	A-SL	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	A-SL	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55	A-SL	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	A-SL	—	—
	GT001	16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊤	A-SL	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	A-SL	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0J 48	—	165/45	A-SL	—	—
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	—	—	
	GTV05	16 × 6.0J 45	—	165/45 ㊤	—	—	16 × 6.0J 45	—	165/45 ㊤	—	—	—	—	16 × 6.0J 45	—	165/45 ㊤	—	—	—	—	—	—	—	16 × 6.0J 45	—	165/45 ㊤	—	—	—	—	—	—	
		15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	—	—	
	GTV04	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	—	15 × 5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	—	—	—	—	
		16 × 5.0J 48	—	165/50 ㊤	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/50	—	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	—	—	16 × 5.0J 48	—	165/45	—	—	—	—	—	—	—	
Professor	GTV02	適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④											
		適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④											
	GTV01	適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④											
		適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④										適切なサイズがありません。注④											
	MS4 Under	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	SL	
		16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	SL	
	SPX	16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-L	16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-L	SL	SL	16 ×	6.0J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	SL	SL	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	不可	SL	SL	
		17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	SL	SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	A-L	SL	SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	A-L	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	不可	SL	SL	
	TF1J/TF1R	16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-L	16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-L	SL	SL	16 ×	6.0J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	SL	SL	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	不可	SL	SL	
		17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	SL	SL	17 ×	6.0J 45	SL	165/35 ㊤	A-L	SL	SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	A-L	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	不可	SL	SL	
	Formula	SP4R/SP4	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	SL
			17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	SL	SL	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	SL	SL	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	SL	SL	SL
MS3R/MS3		16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	SL	
		17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	SL	SL	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	SL	SL	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	SL	SL	SL	
MS1R/MS1		16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-L	16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-L	SL	SL	16 ×	6.0J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	SL	SL	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	不可	SL	SL	
		17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-L	SL	SL	17 ×	6.0J 45	SL	165/35 ㊤	A-L	SL	SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	A-L	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	不可	SL	SL	
SP1R/SP1		16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-SL	16 ×	5.5J 45	SL	165/50 ㊤	A-SL	SL	SL	16 ×	6.0J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	16 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	
		17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/45 ㊤	A-SL	SL	SL	17 ×	6.0J 45	SL	165/35 ㊤	A-SL	SL	SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	A-SL	17 ×	5.5J 45	SL	165/35 ㊤	A-SL	SL	SL	
DEVIDE		AERO SPOKE	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	NR
	17 ×		NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	
	AERO MESH MESH	15 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	15 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	
		15 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	15 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/65 ㊤	—	—	
	Xrosswiche	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	
		17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	NR	NR	
G-M	TR-6	15 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	15 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	
		15 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	15 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	14 ×	4.5J 43	—	155/60 ㊤	—	—	
	FT	15 ×	5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	15 ×	5.0J 45	—	165/60 ㊤	—	—	15 ×	5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	—	15 ×	5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	15 ×	5.0J 45	—	165/55 ㊤	—	—	