

SSR WHEEL MATCHING

SUZUKI

- P 2 アリア / エクストレイル[HNT32/NT32]
- P 3 エクストレイル[SNT33] / エルグランド[TE52/E51]
- P 4 キックス / シーマ / スカイライン[HNV37]
- P 5 スカイライン[HV37/YV37]
- P 6 スカイライン[ER34] / スカイライン[ECR33/HV35]
- P 7 スカイラインクーペ[CKV36/CPV35]
- P 8 スカイラインセダン[PV36/KV36] / スカイラインGT-R[BNR34]
- P 9 セレナ[C28/NC28/GC28]
- P 10 セレナ[C27/GC27/GFC27/HC27/C26] / セレナ HV[HFC26]
- P 11 ティアナ / フーガ[Y51/KY51]
- P 12 フーガ HV / フェアレディZ[RZ34]
- P 13 フェアレディZ[Z33] / リーフ
- P 14 GT-R
- P 15 キューブ / サクラ / デイズ[B45W/B43W/B21W] /
デイズルークス / ノート[E13/E12]
- P 16 ノート オーラ[FSNE13/FE13] / ノートNISMO /
マーチ[K13改/K13] / ルークス[B45A/B48A]

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアーセンサー装着車には、エアーセンサー対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0°位置を基準としたサイズ設定です。
- 30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

- 注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。
- 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。
- 注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウェイト、サスアームなどに干渉する場合があります。

参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

- オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。
- A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。
- B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。
- LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

アリバ		型式			SNEF			エクストレイ			型式			HN132			型式		NT32															
		規格番号(主)			グレード			規格番号(主)			グレード			規格番号(主)			グレード		規格番号(主)															
BRAND	WHEEL	FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK								
		SIZE / INSET	DISK	TIRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TIRE	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TIRE	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TIRE	CAP	F	R	SIZE / INSET	DISK	TIRE	CAP	F	R					
GT	GTX4	18 × 8.5j 44	—	235/60	⑤-B-L	18 × 8.5j 44	—	235/60	⑤-B-L	—	—	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B-L	—	18 × 8.5j 44	—	235/55	⑥-B-H	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B-H	—					
		19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B-L	19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B-L	—	—	18 × 8.5j 44	—	235/55	⑥-B	18 × 8.5j 44	—	235/55	⑥-B-H	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B-H	—						
GT	GTX3	18 × 8.0j 45	—	235/60	B-L	18 × 8.0j 45	—	235/60	B-L	—	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-L	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
		19 × 8.5j 38	—	235/55	⑤-B-L	19 × 8.5j 38	—	235/55	⑤-B-L	—	—	17 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
GT	GTX2	18 × 8.5j 50	—	235/60	B-L	18 × 8.5j 50	—	235/60	B-L	—	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	—					
		19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B-L	19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B-L	—	—	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
GT	GTX1	18 × 8.0j 45	—	235/60	B-L	18 × 8.0j 45	—	235/60	B-L	—	—	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—						
		19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B-L	19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B-L	—	—	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	—	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B-H	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B-H	—					
GT	GTX01 RS	18inchは装着できません(注⑧)			MD			①-B-L			MD			MD			NR			SL			18 × 8.0j 37			225/60			⑥-B-H					
		20 × 8.5j 43	SL	255/45	⑤-B-L	20 × 8.5j 43	SL	255/45	⑤-B-L	—	—	19 × 8.0j 37	—	225/55	⑥-B	19 × 8.0j 37	—	225/55	⑥-B-H	20 × 8.5j 43	NR	235/45	⑤-B	20 × 8.0j 41	NR	235/45	⑤-B	19 × 8.5j 43	NR	235/50	⑥-B-H	SL	SL	
GT	GTV5	18 × 8.0j 38	—	235/60	⑥-B	18 × 8.0j 38	—	235/60	⑥-B	—	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
		19 × 8.0j 45	—	235/55	⑥-B	19 × 8.0j 45	—	235/55	⑥-B	—	—	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	—	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	—					
GT	GTV4	18 × 8.5j 45	—	235/60	⑤-B	18 × 8.5j 45	—	235/60	⑤-B	—	—	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B-H	18 × 8.5j 44	—	235/55	⑥-B-H	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B-H	—						
		19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B	19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B	—	—	18 × 8.5j 44	—	235/55	⑥-B	18 × 8.5j 44	—	235/55	⑥-B-H	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B	—						
GT	GTV3	18 × 8.5j 48	—	235/60	⑤-B	18 × 8.5j 48	—	235/60	⑤-B	—	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
		19 × 8.5j 38	—	235/55	⑤-B	19 × 8.5j 38	—	235/55	⑤-B	—	—	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
GT	GTV2	18 × 8.5j 50	—	235/60	⑤-B	18 × 8.5j 50	—	235/60	⑤-B	—	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	—	17 × 7.0j 42	—	225/65	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—					
		19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B	19 × 8.5j 45	—	235/55	⑤-B	—	—	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	—	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 45	—	225/60	B-H	—					
GT	GTV1	18 × 8.0j 45	—	235/60	⑥-B	18 × 8.0j 45	—	235/60	⑥-B	—	—	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B	17 × 8.0j 45	—	225/65	⑤-B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	18 × 7.5j 48	—	225/60	B-H	—						
		19 × 8.5j 45	—	235/55	⑥-B	19 × 8.5j 45	—	235/55	⑥-B	—	—	18 × 8.5j 45	—	225/60	B-H	18 × 8.5j 45	—	225/60	B-H	—	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B	19 × 8.5j 45	—	235/50	⑥-B	—					
EXECUTOR	CV55	18inchは装着できません(注⑧)			MD			①-B-L			MD			MD			NR			SL			18 × 8.0j 37			225/60			⑥-B-H					
		20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
EXECUTOR	CV50	19 × 8.5j 38	SCSL	①	—	20 × 8.5j 38	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 8.5j 38	SCSL	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①
		20 × 8.5j 38	SCSL	①	—	21 × 8.5j 38	SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × 8.5j 38	SCSL	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①	—	SCRN	SCRN	①
EXECUTOR	CV55	20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
		21 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	21 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	21 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	21 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
EXECUTOR	CV40	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
		20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
EXECUTOR	CV45	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
		20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	21 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	21 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
EXECUTOR	CV40	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	20 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
		20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	20 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	21 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	21 × 9.0j 44	NR	235/45	⑥	NR	NR	NR	NR		
EXECUTOR	CV45	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	—	—	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	19 × 8.5j 38	NR	235/55	⑥	NR	20 × 9.0j 44	NR	235/45											

BRAND		WHEEL		エクストレイル				SNT33				エルグランド				TE52 (MCiR)				エルグランド				E51						
STOCK SIZE	SIZE	グレード		型式		規格		グレード		型式		規格		グレード		型式		規格		グレード		型式		規格						
		M12	P125	G-e4ORCE		F:Φ66.0×H26.8		M12	P125	R:18.75J INSET45 225/55		G-e4ORCE		M12	P125	R:17.65J INSET45 215/60		G-e4ORCE		M12	P125	R:17.65J INSET45 215/60		G-e4ORCE						
GT	GT04	18 × 8.5J 44	—	235/60 ⑤	B-L	18 × 8.5J 44	—	235/60 ⑤	B-L	—	18 × 7.5J 50	—	225/55 ⑤	B-H	18 × 7.5J 50	—	225/55 ⑤	B-H	—	17 × 8.0J 45	—	225/55 ⑤	B-SL	17 × 8.0J 45	—	225/55 不可	—	—		
	GT03	19 × 8.5J 45	—	235/55 ⑤	B-L	19 × 8.5J 45	—	235/55 ⑤	B-L	—	17 × 7.0J 48	—	225/60 ⑤	B-H	17 × 7.0J 48	—	225/60 ⑤	B-H	—	18 × 7.5J 50	—	225/50 ⑦ 不可	18 × 7.5J 50	—	225/50 不可	—	—			
	GT02	18 × 8.5J 45	—	235/60 ⑤	B-L	18 × 8.5J 45	—	235/60 ⑤	B-L	—	17 × 7.0J 48	—	225/60 ⑤	B-H	18 × 7.5J 48	—	225/55 ⑤	B-H	—	17 × 7.0J 42	—	215/60 B-L	17 × 7.0J 42	—	215/60 B-L	—	—			
	GT01	19 × 8.5J 45	—	235/60 ⑤	B-L	19 × 8.5J 45	—	235/60 ⑤	B-L	—	18 × 7.5J 53	—	225/55 ⑤	B-H	18 × 7.5J 53	—	225/55 ⑤	B-H	—	18 × 8.0J 45	—	225/50 ⑤	B-H	18 × 8.0J 45	—	225/50 B-H	—	—		
	GT01 RS	19 × MD	①	B-L	19 × MD	①	B-L	MD	NR	18 × NR	③	B-H	19 × NR	③	B-H	SL	19 × NR	③	B-H	18 × 8.0J 37	NR	225/50 ⑤	B-H	NR	SL	—	—			
	GT05	20 × 8.5J 43	SL	255/45 ⑥	B-L	20 × 8.5J 43	SL	255/45 ⑥	B-L	SL	19 × NR	①	B-H	20 × NR	①	B-H	SL	19 × NR	③	B-H	19 × 8.5J 43	NR	225/45 ⑤	B-H	NR	SL	—	—		
	GT06	19 × 8.0J 38	—	235/60 ⑥	B-L	19 × 8.0J 38	—	235/60 ⑥	B-L	—	17 × 7.0J 48	—	225/60 ⑥	B-H	17 × 7.0J 48	—	225/60 ⑥	B-H	—	17 × 7.0J 42	—	215/60 B-L	17 × 7.0J 42	—	215/60 B-L	—	—			
	GT04	19 × 8.5J 45	—	235/55 ⑥	B-L	19 × 8.5J 45	—	235/55 ⑥	B-L	—	18 × 7.5J 53	—	225/55 ⑥	B-H	18 × 7.5J 53	—	225/55 ⑥	B-H	—	18 × 7.5J 45	—	225/50 ⑦	B-H	18 × 7.5J 45	—	225/50 B-H	—	—		
	GT03	18 × 8.5J 40	—	235/60 ⑥	B-L	18 × 8.5J 40	—	235/60 ⑥	B-L	—	17 × 7.0J 42	—	225/60 ⑥	B-H	17 × 7.0J 42	—	225/60 ⑥	B-H	—	17 × 7.0J 42	—	215/60 B-L	17 × 7.0J 42	—	215/60 B-L	—	—			
	GT02	18 × 8.5J 40	—	235/60 ⑥	B-L	18 × 8.5J 40	—	235/60 ⑥	B-L	—	17 × 7.0J 42	—	225/60 ⑥	B-H	18 × 7.5J 53	—	225/55 ⑥	B-H	—	18 × 7.5J 48	—	225/50 ⑦	B-H	18 × 7.5J 48	—	225/50 B-H	—	—		
	GT01	18 × 8.5J 40	—	235/60 ⑥	B-L	18 × 8.5J 40	—	235/60 ⑥	B-L	—	17 × 7.0J 42	—	225/60 ⑥	B-H	18 × 7.5J 53	—	225/55 ⑥	B-H	—	18 × 7.5J 48	—	225/50 ⑦	B-H	18 × 7.5J 48	—	225/50 B-H	—	—		
EXECUTOR	CV05	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	NR NR		
	CV05	20 × 9.0J 44	NR	255/45 ⑥	②	20 × 9.0J 44	NR	255/45 ⑥	②	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—	
	CV05	21 × 9.0J 44	NR	255/40 ⑥	②	21 × 9.0J 44	NR	255/40 ⑥	②	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—	
	CV05	19 × SCSL	①	—	19 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	19 × SCSL	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCSL SCNR		
	CV05	20 × SCSL	①	—	20 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	20 × SCSL	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	20 × SCNR	①	—	SCSL SCNR		
	CV05	21 × SCSL	①	—	21 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 × SCSL	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCSL SCNR		
	CV04	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—		
	CV04	20 × 9.0J 44	NR	255/45 ⑥	②	20 × 9.0J 44	NR	255/45 ⑥	②	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—	
	CV04	21 × 9.0J 44	NR	255/40 ⑥	②	21 × 9.0J 44	NR	255/40 ⑥	②	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—	
	CV04	21 × SCSL	①	—	21 × SCSL	①	—	SCSL	SCSL	21 × SCSL	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	21 × SCNR	①	—	SCSL SCNR		
	CV01	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—		
SUPER CONCAVE	CV01	19 × SCNL	①	—	19 × SCNL	①	—	SCNL	SCNL	19 × SCNL	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCNR	19 × SCNR	①	—	SCSL SCNR		
	CV01	20 × 9.0J 44	NR	255/45 ⑥	②	20 × 9.0J 44	NR	255/45 ⑥	②	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	20 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—	
	CV01	21 × 9.0J 43	NR	255/40 ⑥	②	21 × 9.0J 43	NR	255/40 ⑥	②	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	21 × NR	①	—	NR	NR	19 × 8.5J 38	NR	225/45 ⑤	①	—	NR	NR	—	—	
	RC06R	19 × 8.0J 42	NR	235/55 ⑤	—	19 × 8.0J 42	NR	235/55 ⑤	—	NR	NR	19 × 8.5J 53	NR	235/45 ⑤	—	19 × 8.5J 53	NR	235/45	—	NR	NR	19 × 8.0J 41	NR	225/45	—	—	NR	NR	—	—
	RC06R	19 × 8.5J 42	NR	235/55 ⑥	—	19 × 8.5J 42	NR	235/55 ⑥	—	NR	NR	19 × 8.5J 53	NR	235/45 ⑥	—	19 × 8.5J 53	NR	235/45	—	NR	NR	19 × 8.0J 41	NR	225/45	—	—	NR	NR	—	—
	RC06S	20 × 8.5J 44	NR	235/45 ⑥	—	20 × 8.5J 44	NR	235/45 ⑥	—	NR	NR	20 × 8.5J 54	NR	235/40 ⑤	—	20 × 8.5J 54	NR	235/40	—	NR	NR	20 × 8.5J 39	NR	245/35 ⑥	—	—	NR	NR	—	—
	RC06S	20 × 8.5J 41	SCSL	255/45 ⑥	—	20 × 8.5J 41	SCSL	25																						

		P15						GFS						スカイライ						HN37								
BRAND	WHEEL	キックス			グレード			シーマ			グレード			エアインサ			式			スカイライ			エアインサ			式		
		SIZE	STOCK	SIZE	STOCK	SIZE	STOCK	SIZE	STOCK	SIZE	STOCK	SIZE	STOCK	SIZE	STOCK	SIZE	STOCK											
GT	GTX04																											
	GTX03																											
	GTX02																											
	GTX01																											
	GTX01 RS																											
	GTV05																											
	GTV04																											
	GTV03																											
	GTV02																											
	GTV01																											
	EXECUTOR																											
Professor	CV05																											
	CV06																											
	CV05S																											
	CV05SS																											
	CV04																											
	CV04S																											
	CV04SS																											
	CV01																											
	CV01																											
	RC06R																											
	RC06R																											
	RC06S																											
	EX06R																											
REINER	M10R																											
	M10R																											
	M10S																											
	M10S																											
	TYPE10																											
	TYPE10R																											
	TYPE10R																											
	TYPE10S																											
	TYPE12S																											
	TYPE12R																											
	TYPE12R																											
	TYPE12S																											
Blikker	01T																											
	01F																											
	01M																											
	Xrosswuch																											
	G:M																											
	TR-6																											
	FT																											
	ZS																											

		スカイラインクーペ										スカイラインクーペ										スカイラインクーペ																					
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					FRONT					REAR					FRONT					REAR																
		SIZE	INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE	INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE	INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE	INSET	DISK	TYRE	CAP	F	R	SIZE	INSET	DISK	TYRE	CAP	F	R	SIZE	INSET	DISK	TYRE	CAP	F	R						
GT	GTX04	19 × 8.5j	38	—	225/45	B-L	19 × 9.5j	38	—	245/40	⑤	B-L	—	18 × 8.5j	44	—	245/45	B-SL	18 × 8.5j	44	—	245/45	B-SL	—	18 × 8.5j	44	—	225/45	⑧	B-SL	18 × 8.5j	38	—	245/45	B-L	—	—						
	GTX03	19 × 8.5j	38	—	225/45	B-L	19 × 9.5j	38	—	245/40	⑤	B-L	—	18 × 8.0j	45	—	225/50	B-L	18 × 8.0j	45	—	245/45	B-L	—	18 × 8.5j	38	—	225/45	B-L	—	—												
	GTX02	19 × 8.5j	38	—	225/45	B-SL	19 × 9.5j	38	—	245/40	⑤	不可	—	18 × 8.5j	45	—	245/45	B-L	18 × 9.5j	49	—	275/40	⑤	B-L	—	18 × 8.5j	38	—	245/40	⑤	B-L	—	—										
	GTX01	19 × 8.5j	38	—	225/45	B-SL	19 × 9.5j	35	—	245/40	⑥	不可	—	18 × 8.0j	45	—	225/50	B-L	18 × 8.0j	45	—	245/45	B-L	—	18 × 8.5j	38	—	225/45	B-L	—	—												
	GTX01 RS												18 × 8.0j	37	NR	225/45	⑤	B-L	18 × 8.0j	37	SL	245/45	⑤	B-L	NR	SL	18 × 8.5j	25	HP	225/45	B-L	18 × 9.0j	24	SL	245/45	B-L	MD	SL					
	GTV05												18 × 8.0j	38	—	225/45	B-L	19 × 9.5j	49	SL	245/40	B-L	SL	19 × 8.5j	25	HP	225/40	B-L	19 × 9.0j	24	SL	245/40	B-L	HP	SL								
	GTV04												18 × 8.0j	45	—	245/45	B-L	19 × 9.5j	55	SL	275/20	B-L	SL	19 × 8.5j	25	HP	245/20	③	B-L	20 × 9.5j	30	SL	245/35	B-L	HP	SL							
	GTV03												18 × 8.5j	40	—	245/45	③	B-L	18 × 8.5j	40	—	245/45	B-L	—	18 × 8.5j	38	—	225/45	B-L	—	—												
	GTV02												18 × 8.0j	35	—	225/50	⑤	—	18 × 8.0j	35	—	245/45	⑧	B-L	—	18 × 8.5j	40	—	245/45	—	—	—											
	GTV01	19 × 8.5j	38	—	225/45	—	19 × 9.5j	35	—	245/40	⑥	—	—	18 × 8.0j	35	—	225/45	⑤	—	19 × 9.5j	35	—	245/40	⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
EXECUTOR	CV05	19 × 9.0j	36	HP	245/40	⑧	—	19 × 10.0j	44	NR	275/35	⑧	—	HP	NR	19 × 8.5j	38	NR	225/45	—	19 × 9.5j	38	NR	245/40	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5j	30	HP	225/40	—	19 × 9.5j	25	NR	245/40	⑤	—	HP	NR		
	CV05	20 ×	HP	①	—	20 ×	NR	①	—	HP	20 × 8.5j	38	NR	245/45	⑤	—	20 × 9.5j	50	NR	275/30	—	21 × 10.0j	44	NR	275/35	—	—	NR	NR	20 × 9.0j	33	HP	255/25	—	21 × 10.0j	44	NR	275/25	—	—	HP	NR	
	CV05	20 ×	SCNR	①	—	19 × 10.0j	49	SCSL	275/35	⑤	—	SCNR	SCSL	19 × 8.5j	30	SCS	225/45	⑧	—	19 × 9.5j	43	SCS	245/40	—	SCSL	SCSL	19 × 8.5j	17	SCN	225/40	⑧	—	19 × 9.5j	39	SCS	245/40	—	—	SCNR	SCSL			
	CV05S	20 ×	9.0j	36	HP	245/35	⑥	—	20 × 10.0j	44	NR	275/30	⑥	—	NR	NR	19 × 8.0j	38	NR	245/35	⑤	—	20 × 9.5j	50	NR	275/30	—	—	NR	NR	20 × 9.0j	33	HP	255/25	—	21 × 10.0j	44	NR	275/25	—	—	HP	NR
	CV05S	20 ×	SCNR	①	—	20 × 10.0j	49	SCSL	275/30	⑤	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0j	37	SCS	245/35	⑥	—	20 × 10.0j	49	SCS	275/30	—	SCSL	SCSL	20 × 9.0j	24	SCNR	245/35	—	—	SCNR	SCSL									
	CV04												19 × 8.5j	38	NR	225/45	—	19 × 9.5j	38	NR	245/40	⑤	—	NR	NR	19 × 8.5j	38	NR	245/40	⑤	—	NR	NR										
	CV04	19 ×	SCNR	①	—	19 × 10.0j	49	SCSL	275/35	⑤	—	SCNR	SCSL	19 × 8.5j	30	SCS	225/45	⑧	—	19 × 9.5j	43	SCS	245/40	—	SCSL	SCSL	19 × 8.5j	17	SCN	225/40	⑧	—	19 × 9.5j	39	SCS	245/40	—	—	SCNR	SCSL			
	CV04S	20 ×	SCNR	①	—	20 ×	NR	①	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0j	37	SCS	245/35	⑥	—	20 × 10.0j	49	SCS	275/30	—	SCSL	SCSL	21 × 10.0j	37	SCS	275/30	—	—	SCNR	SCSL											
	CV04S	20 ×	SCNR	①	—	20 × 10.0j	49	SCSL	275/30	⑤	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0j	37	SCS	245/35	⑥	—	20 × 10.0j	49	SCS	275/30	—	SCSL	SCSL	21 × 10.0j	37	SCS	275/30	—	—	SCNR	SCSL									
	CV04S	20 ×	SCNR	①	—	20 × 10.0j	49	SCSL	275/30	⑤	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0j	37	SCS	245/35	⑥	—	20 × 10.0j	49	SCS	275/30	—	SCSL	SCSL	21 × 10.0j	37	SCS	275/30	—	—	SCNR	SCSL									
Professor	SP7	19 × 9.0j	44	HP	245/40	—	19 × 10.0j	50	NR	275/35	—	—	HP	NR	19 × 8.0j	38	NR	225/45	—	19 × 9.5j	43	SCS	245/40	—	NR	NR	19 × 9.0j	23	NR	245/40	—	—	HP	NR									
	SP7	20 × 9.0j	41	MD	245/35	⑤	B-L	20 × 10.0j	49	NR	275/30	⑤	B-L	SL	19 × 8.0j	37	NR	225/45	⑤	B-L	18 × 9.0j	37	SL	245/45	⑤	B-L	19 × 9.0j	24	SL	245/45	⑤	B-L	19 × 9.0j	38	NR	275/30	—	—	HP	SL			
	MESH Under												19inchは装着できません (注⑨)	—	—	18 × 8.0j	37	HP	245/45	①	—	18 × 8.0j	37	SL	245/45	①	—	HP	NR	19 × 8.0j	37	SCS	245/45	①	—	SCNR	SCSL						
	SP6 Under	20 ×	HP	①	—	20 ×	NR	①	—	HP	NR	19 × 8.5j	38	SCS	245/45	⑤	—	20 × 9.5j	43	SCS	275/30	—	SCSL	SCSL	19 × 8.5j	20	SCS	275/30	—	—	SCNR	SCSL											
	SP6 Under	20 ×	HP	①	—	20 ×	NR	①	—	HP	NR	19 × 8.5j	38	SCS	245/45	⑤	—	20 × 9.5j	43	SCS	275/30	—	SCSL	SCSL	19 × 8.5j	20	SCS	275/30	—	—	SCNR	SCSL											
	SPX	20 × 9.0j	41	MD	245/35	⑤	—	20 × 9.5j	43	NR	275/30	⑤	—	MD	NR	19 × 8.0j	37	NR	225/45	⑤	—	19 × 9.0j	37	SL	245/45	⑤	—	NR	NR	19 × 9.0j	24	HP	245/40	⑤	—	HP	SL						
	SP																																										

スカイライン		型式 ER34				スカイライン		型式 EC33				スカイライン		型式 HV35													
STOCK SIZE	グレード	25GT TURBO				STOCK SIZE	グレード	GTIS27 インテフ				STOCK SIZE	グレード	F-17v7.5J INSE140 225/45													
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR				FRONT				REAR				FRONT									
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP						
GT	GTX04	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—				—				—									
	GTX03	18 × 8.5j	38	—	225/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 8.5j	38	—	225/40	B-L	—	—	18 × 8.5j	38	—	215/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 8.5j	38	—	215/40	B-L				
	GTX02	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—				—				—									
	GTX01	18 × 8.5j	38	—	225/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 8.5j	38	—	225/40	B-L	—	—	18 × 8.5j	38	—	215/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 8.5j	38	—	215/40	B-L				
	GTX01 RS	18 × 8.5j	35	MD	225/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.5j	43	SL	255/35 Ⓛ⑦	B-L	MD	SR	18 × 8.0j	29	MD	215/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.0j	37	SL	235/35 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	GTV05	18 × 8.0j	38	—	225/40	—	18 × 8.0j	38	—	225/40	—	—	—	18 × 8.0j	38	—	215/40	—	18 × 8.0j	38	—	215/40	—	—	—		
EXECUTOR	GTV04	18 × 8.5j	38	—	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 8.5j	38	—	225/40	—	—	—	18 × 8.5j	38	—	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 8.5j	38	—	215/40 Ⓛ⑦	—	—	—		
	GTV03	18 × 8.0j	35	—	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 8.5j	40	—	255/35	—	—	—	18 × 8.0j	35	—	215/40	—	18 × 8.0j	35	—	215/40	—	—	—		
	GTV02	18 × 8.0j	35	—	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 8.5j	40	—	255/35	—	—	—	18 × 8.0j	35	—	215/40	—	18 × 8.0j	35	—	215/40	—	—	—		
	GTV01	18 × 8.0j	35	—	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 8.5j	40	—	255/35	—	—	—	18 × 8.0j	35	—	215/40	—	18 × 8.0j	35	—	215/40	—	—	—		
	CV05	19 ×	NR	①	—	19 ×	NR	①	—	NR	NR	19 × 8.0j	31	NR	215/35 Ⓛ⑦	—	19 × 9.0j	36	HP	245/30 Ⓛ⑦	—	NR	NR				
	CV05 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCL	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCNR	SCL	①	—	SCSCL			
Professor	CV05S	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
	CV04	装着できません <small>注⑧</small>				—				装着できません <small>注⑧</small>				—				装着できません <small>注⑧</small>									
	CV04 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCNR	SCL	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCSCL	SCL	①	—	SCSCL SCL			
	CV04S	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				装着できません <small>注⑧</small>				—				装着できません <small>注⑧</small>									
	CV04S SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCL	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCNR	①	—	SCNR	SCL	①	—	SCSCL SCL			
RC06R	CV01	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR	①	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR	①	—	HP	NR	19 × 8.5j	38	NR	225/40 Ⓛ⑥		
	CV01 SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCNR	SCL	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCSCL	SCL	①	—	SCSCL SCL			
	CV01S	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
	CV01S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
	RC06R	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR	①	—	HP	NR	19 × 8.0j	27	HP	215/35 Ⓛ⑥	—	19 × 9.0j	34	NR	245/30 Ⓛ⑥	—	HP	NR	19 × 8.0j	42	NR	225/40 Ⓛ⑥
	RC06RS	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
REINER	RC06S	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
	RC06S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				適切なサイズがありません <small>注④</small>				—				—									
	SP7	18 × 8.5j	35	MD	225/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 8.5j	43	SL	255/35 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	18 × 8.0j	29	MD	215/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.0j	37	SL	235/35 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	MESH Under	18 × 8.5j	35	MD	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	43	SL	255/35 Ⓛ⑦	—	MD	SL	18 × 8.0j	29	MD	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	37	SL	235/35 Ⓛ⑦	—	MD	SL		
	SP6 Under	18 × 8.5j	35	MD	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	43	SL	255/35 Ⓛ⑦	—	MD	SL	18 × 8.0j	29	MD	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	37	SL	235/35 Ⓛ⑦	—	MD	SL		
	SPX	18 × 8.5j	35	MD	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	43	SL	255/35 Ⓛ⑦	—	MD	SL	18 × 8.0j	29	MD	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	37	SL	235/35 Ⓛ⑦	—	MD	SL		
SPR/SP4	SPX SUPER CONCAVE	18 × 8.5j	35	SCNR	①	—	18 × 9.5j	43	SCSL	255/35 Ⓛ⑦	—	SCNR	SCL	18 × 8.0j	24	SCNR	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	37	SCSL	235/35 Ⓛ⑦	—	SCNR	SCL		
	SP5/SP5P	18 × 8.5j	37	HP	225/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.5j	43	SL	255/35 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	18 × 8.0j	31	HP	215/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.0j	37	SL	235/35 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	TF1R/TF1	17 × 8.5j	35	MD	225/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 9.5j	43	SL	255/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	17 × 7.5j	22	MD	215/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 8.5j	43	SL	235/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	SP4R/SP4	18 × 8.5j	35	MD	225/45 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.5j	43	SL	255/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	18 × 8.0j	29	MD	215/40 Ⓛ⑦	B-L	18 × 9.0j	37	SL	235/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	MS3R/MS3	17 × 8.5j	35	MD	225/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 9.5j	43	SL	255/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	17 × 7.5j	32	MD	215/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 8.5j	43	SL	235/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	MS1R/MS1	17 × 8.5j	37	HP	225/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 9.5j	43	SL	255/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	17 × 8.0j	31	HP	215/40 Ⓛ⑦	B-L	17 × 8.5j	43	SL	235/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
REINER	SP1R/SP1	17 × 8.5j	37	HP	225/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 9.5j	43	SL	255/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL	17 × 7.5j	35	MD	215/45 Ⓛ⑦	B-L	17 × 8.5j	43	SL	235/40 Ⓛ⑦	B-L	MD	SL		
	M10R	18 × 8.5j	38	HP	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	45	NR	255/35 Ⓛ⑦	—	HP	NR	18 × 8.0j	32	HP	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	39	NR	235/35 Ⓛ⑦	—	HP	NR		
	M10R SUPER CONCAVE	18 × 8.5j	38	HP	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	45	NR	255/30 Ⓛ⑦	—	SCNR	SCL	18 × 8.0j	34	SCNR	215/35 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	39	SCSL	235/35 Ⓛ⑦	—	SCNR	SCL		
	M10S	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR	①	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR	①	—	SCSL	SCL	①	—	SCSCL SCL			
	M10S SUPER CONCAVE	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCSL	SCL	19 ×	SCNR	①	—	19 ×	SCL	①	—	SCSCL	SCL	①	—	SCSCL SCL			
	TYPE10	18 × 8.5j	38	—	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	40	—	255/35 Ⓛ⑦	—	—	—	18 × 8.5j	38	—	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 8.5j	38	—	215/40 Ⓛ⑦	—	—	—		
Formula	TYPE10R	18 × 8.5j	38	HP	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	45	NR	255/35 Ⓛ⑦	—	HP	NR	18 × 8.0j	32	HP	215/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	39	NR	235/35 Ⓛ⑦	—	HP	NR		
	TYPE10R SUPER CONCAVE	18 × 8.5j	38	HP	225/40 Ⓛ⑦	—	18 × 9.5j	45	NR	255/30 Ⓛ⑦	—	SCNR	SCL	18 × 8.0j	34	HP	215/35 Ⓛ⑦	—	18 × 9.0j	39	SCSL	235/35 Ⓛ⑦	—	SCNR	SCL		
	TYPE10S	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR	①	—	HP	NR	19 ×	HP	①	—	19 ×	NR										

セレナ												C26												セレナ HV												HFC26											
式			C27・QC27・GF27・HC27			式			C26			式			セレナ HV			式			HFC26			セレナ HV			式			HFC26																	
グレード			5/114.3			グレード			5/114.3			グレード			5/114.3			グレード			5/114.3			グレード			5/114.3			グレード			5/114.3														
BRAND	WHEEL	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK	FRONT	REAR	DISK																
SIZE	INSET	DISK	TYRE	津	CAP	SIZE	INSET	DISK	TYRE	津	CAP	F	R	SIZE	INSET	DISK	TYRE	津	CAP	F	R	SIZE	INSET	DISK	TYRE	津	CAP	F	R	SIZE	INSET	DISK	TYRE	津	CAP	F	R										
GT	GTX04	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	GTX03	17 × 7.0	48	—	205/50	⑥	B-H	17 × 7.0	48	—	205/50	B-H	—	17 × 7.0	48	—	215/45	⑤	B-H	17 × 7.0	48	—	215/45	⑦	B-H	—	17 × 7.0	48	—	205/45	B-H	17 × 7.0	48	—	205/45	B-H	—	—									
	GTX02	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑥	B-H	18 × 7.5J	48	—	215/40	B-H	—	18 × 7.5J	48	—	215/45	③	B-H	17 × 7.0	48	—	215/45	⑦	B-H	—	18 × 7.5J	48	—	205/40	B-H	18 × 7.5J	48	—	205/40	⑦	B-H	—									
	GTX01	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	GTX01 RS	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL														
	GTV05	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	GTV04	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑥	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	17 × 7.0	42	—	215/45	⑥	—	17 × 7.0	42	—	215/45	—	—	17 × 7.0	42	—	205/45	—	—	17 × 7.0	42	—	205/45	—	—										
	GTV03	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑥	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	17 × 7.0	42	—	215/45	⑥	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑦	—	—	18 × 7.5J	48	—	205/40	⑤	—	—														
	GTV02	18 × 7.5J	48	—	215/40	⑥	—	18 × 7.5J	48	—	215/40	—	—	17 × 7.0	42	—	215/45	⑥	—	17 × 7.0	42	—	205/45	—	—	17 × 7.0	42	—	205/40	⑦	—	—															
	GTV01	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
EXECUTOR	CV05	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	SL	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	NR	19 × NR	①	—	19 × NR	①	—	NR	NR														
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL														
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	CV05S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	CV06 SUPER CONCAVE	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR														
	CV06 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL														
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	CV04S SUPER CONCAVE	適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④												適切なサイズがありません。注④																					
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR	19 × HP	①	—	19 × HP	①	—	HP	NR														
	CV01 SUPER CONCAVE	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCSL	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL	19 × SCNR	①	—	19 × SCNR	①	—	SCNR	SCSL														
Professor	SP7	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL	18 × NR	①	B-H	18 × NR	①	B-H	NR	SL														
	MESH Under	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	NR	SL	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	NR	SL	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	NR	SL	18 × NR	①	—	18 × NR	①	—	NR	SL														
	SP6 Under																																														

フーガHV												フェアレディZ												フェアレディZ													
エアセンター ^{ホイール}						式						HY51						式						RZ34						式							
STOCK SIZE			F:18x8.0J INSET43 245/50 5/114.3			M12×P1.25 R:Φ66.0×H27.5			STOCK SIZE			F:19x10.5J INSET33 255/40 5/114.3			M12×P1.25 R:Φ66.0×H10.0			STOCK SIZE			F:19x9.5J INSET40 255/40 5/114.3			M12×P1.25 R:Φ66.0×H25.0			エアセンター ^{ホイール}			Version ST (G.MT)							
BRAND	WHEEL	FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK			FRONT			REAR			DISK		
GT	GTX04	18 × 8.5J 44 — 245/50 B-L 18 × 8.5J 44 — 245/50 B-L	—	—	18 × 8.5J 38 — 245/45 B-SL 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-SL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 × 9.5J 40 — 255/45 B-L 18 × 9.5J 22 — 255/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GTX03	18 × 8.5J 45 — 245/50 B-L 18 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 45 — 245/50 B-L 18 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 × 9.5J 38 — 255/45 B-L 18 × 9.5J 22 — 255/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GTX02	18 × 8.5J 45 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 45 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 × 9.5J 40 — 255/45 B-L 18 × 9.5J 22 — 255/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GTX01	18 × 8.5J 44 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 45 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 44 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 45 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 × 9.5J 40 — 255/45 B-L 18 × 9.5J 22 — 255/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	GTX01 RS	18 × 8.5J NR ③ B-L 19 × 8.5J 43 NR 245/45 B-L 20 × 9.0J 37 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 45 — 255/40 B-L 20 × 10.0J 49 NR 275/35 B-L	NR	SL	20 × 10.0J 29 MD 255/35 ⑤ B-L 20 × 10.5J 18 SL 285/30 ⑤ B-L	MD	—	—	—	—	—	—	—	—	18inchは装着できません。注⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GTV05	18 × 8.0J 38 — 245/50 B-L 19 × 8.0J 45 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.0J 38 — 245/50 B-L 19 × 8.0J 45 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	GTV04	18 × 8.5J 45 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 45 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	GTV03	18 × 8.5J 48 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 48 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	GTV02	18 × 8.5J 40 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 40 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	GTV01	18 × 8.5J 38 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	18 × 8.5J 38 — 245/50 B-L 19 × 8.5J 38 — 245/45 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 20 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 20 × 9.0J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 33 HP 255/35 ⑥ B-L 21 × 10.0J 33 HP 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV06	19 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 20 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 43 SCNL 275/40 B-L 20 × 10.5J 43 SCNL 275/35 B-L	SCNL	SCNL	20 × 10.0J 33 SCNL 255/35 ⑥ B-L 21 × 10.0J 33 SCNL 275/35 B-L	SCNL	SCNL	—	—	—	—	—	—	—	19inchは装着できません。注⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	CV05S	20 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 21 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	20 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 21 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 31 HP 255/35 ⑥ B-L 21 × 10.0J 31 HP 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV05S	20 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 21 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	20 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 21 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 31 HP 255/35 ⑥ B-L 21 × 10.0J 31 HP 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV06	19 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 20 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 20 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 31 HP 255/35 ⑥ B-L 20 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV04	19 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 20 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 20 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 31 HP 255/35 ⑥ B-L 20 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV04S	20 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 21 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	20 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 21 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 31 HP 255/35 ⑥ B-L 21 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV01	19 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 20 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 20 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L	NR	NR	20 × 10.0J 31 HP 255/35 ⑥ B-L 20 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	19 × 9.5J 30 HP 254/40 ⑥ B-L 19 × 10.5J 25 NR 275/35 B-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	CV01S	19 × 8.5J 38 NR 245/45 B-L 20 × 8.5J 38 NR 245/40 B-L	—	—	19 × 8.5J 50 NR 275/40 B-L 20 × 9.5J 38 NR 275/35 B-L																																

フェアライズ		Z33				フェアライズ				Z33 (2005年式)				リープ		Z33						
BRAND	WHEEL	FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		FRONT		REAR		DISK				
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	TIRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	TIRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	TIRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	TIRE		
GT	GTX04	18 × 8.5i 44	—	225/45	⑧	B-SL	18 × 8.5i 44	—	245/45	⑧	B-SL	18 × 8.5i 44	—	235/40	⑦	B-SL	18 × 8.5i 44	—	250/40	⑤	B-H	
	GTX03	18 × 8.5i 38	—	245/40	B-L	19 × 8.5i 38	—	275/35	B-L	—	—	19 × 8.5i 38	—	245/35	⑦	B-L	19 × 8.5i 38	—	275/30	B-L	—	
	GTX02	19 × 8.5i 38	—	245/35	B-L	19 × 8.5i 38	—	245/35	B-L	—	—	18 × 8.5i 38	—	235/40	⑦	B-L	18 × 8.5i 38	—	250/40	⑤	B-H	
	GTX01	18 × 8.5i 38	—	245/40	B-L	18 × 8.5i 40	—	275/40	B-L	—	—	18 × 8.5i 38	—	245/40	⑦	B-L	18 × 8.5i 40	—	250/40	⑤	B-H	
	GTX01 RS	18 × 9.0i 31	HP	245/40	B-L	18 × 10.0i 37	SL	275/40	B-L	MD	SL	18 × 9.0i 31	HP	250/40	B-L	SL	18 × 8.0i 37	NR	215/40	⑤	B-H	
	GT01	19 × 9.0i 31	HP	245/35	B-L	19 × 10.0i 37	SL	275/35	B-L	HP	SL	20 × 9.0i 31	HP	245/30	B-L	SL	19 × 8.5i 43	NR	245/30	⑤	B-H	
	GT05	装着できません				—	—	—	—	—	—	18 × 8.0i 38	—	235/40	—	—	17 × 8.0i 45	—	215/45	—	—	
	GT04	18 × 8.5i 38	—	245/40	B-L	18 × 8.5i 38	—	245/40	B-L	—	—	18 × 8.5i 38	—	235/40	—	—	17 × 8.0i 42	—	215/45	—	—	
	GT03	19 × 8.5i 38	—	245/35	B-L	19 × 8.5i 38	—	245/35	B-L	—	—	19 × 8.5i 38	—	245/35	⑦	B-L	19 × 8.5i 38	—	275/30	B-L	—	
	GT02	18 × 8.5i 38	—	245/40	B-L	18 × 8.5i 40	—	275/40	B-L	—	—	18 × 8.5i 38	—	245/40	⑦	B-L	18 × 8.5i 40	—	250/40	⑤	B-H	
	GT01	18 × 8.5i 38	—	245/40	B-L	18 × 8.5i 40	—	275/40	B-L	—	—	19 × 8.5i 38	—	245/35	⑦	B-L	18 × 8.5i 40	—	250/40	⑤	B-H	
EXECUTOR	CV05	19 × 8.5i 30	HP	245/35	—	19 × 9.0i 31	NR	275/35	—	HP	NR	19 × 9.0i 31	NR	245/35	—	—	19 × 9.5i 38	NR	275/30	—	NR NR	
	CV05	20 × 8.5i 27	HP	245/30	—	20 × 9.0i 31	NR	275/30	—	HP	NR	20 × 9.0i 31	NR	245/30	—	—	20 × 10.0i 44	NR	295/25	⑦	NR NR	
	CV05 SUPER CONCAVE	19 × 9.0i 24	SCNR	245/35	⑥	—	19 × 10.0i 37	SCSL	275/35	—	SCNR	SCSL	19 × 8.5i 30	SCSL	245/35	—	—	19 × 9.0i 37	SCSL	275/30	—	SCNR SCNL
	CV05 SUPER CONCAVE	21 × 8.5i 17	SCNR	245/25	—	—	21 × 10.0i 37	SCSL	275/25	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0i 24	SCSL	245/30	⑤	—	20 × 10.0i 37	SCSL	295/25	⑤	SCSL SCNL
	CV05 SUPER CONCAVE	20 × 8.5i 30	HP	245/30	—	—	20 × 9.0i 31	NR	275/30	—	HP	NR	20 × 9.0i 31	NR	245/30	—	—	20 × 10.0i 44	NR	295/25	—	NR NR
	CV05 SUPER CONCAVE	21 × 8.5i 27	HP	245/25	—	—	21 × 10.0i 31	NR	275/25	—	HP	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	透けたなサイズがあります	
	CV04	19 × 8.5i 40	—	245/40	—	18 × 8.5i 40	—	275/40	—	—	—	18 × 8.0i 35	—	235/40	—	—	17 × 7.0i 42	—	215/45	—	—	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 8.5i 38	—	245/35	—	19 × 9.5i 35	—	275/35	—	—	—	18 × 8.0i 38	—	245/35	⑦	—	19 × 8.0i 45	—	215/40	—	—	
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 8.5i 40	—	245/40	—	19 × 9.5i 35	—	275/40	—	—	—	18 × 8.0i 35	—	235/40	—	—	17 × 7.0i 43	—	215/40	—	—	
	CV01	19 × 8.5i 38	—	245/40	—	19 × 9.5i 35	—	275/40	—	—	—	18 × 8.0i 35	—	235/40	—	—	17 × 7.0i 42	—	215/45	—	—	
Professor	CV01 SUPER CONCAVE	19 × 9.0i 31	SCNR	245/35	⑥	—	19 × 10.0i 37	SCSL	275/35	—	SCNR	SCSL	19 × 8.5i 30	SCSL	245/35	—	—	19 × 9.0i 37	SCSL	275/30	—	SCNR SCNL
	CV04 SUPER CONCAVE	20 × 8.5i 27	SCNR	245/30	—	—	20 × 9.0i 31	NR	275/30	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0i 24	SCSL	245/30	⑤	—	20 × 10.0i 37	SCSL	295/25	⑤	SCSL SCNL
	CV04 SUPER CONCAVE	21 × 8.5i 27	SCNR	245/25	—	—	21 × 10.0i 31	NR	275/25	—	SCNR	SCSL	20 × 9.0i 24	SCSL	245/30	⑤	—	20 × 10.0i 37	SCSL	295/25	⑤	SCSL SCNL
	CV04 SUPER CONCAVE	19 × 9.0i 31	SCNR	245/30	—	—	19 × 10.0i 37	SCSL	275/30	—	SCNR	SCSL	19 × 9.0i 31	SCSL	245/30	—	—	19 × 10.0i 37	SCSL	295/25	—	SCNR SCNL
	SP7	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	B-L	18 × 10.0i 37	SL	275/40	B-L	MD	SL	18 × 8.5i 25	HP	245/35	B-L	SL	18 × 8.0i 37	SL	215/40	③	B-H	
	SP7	19 × 9.0i 31	SCNR	245/35	B-L	19 × 10.0i 37	SL	275/35	B-L	HP	SL	19 × 9.0i 31	SCNR	245/30	B-L	SL	19 × 8.5i 43	NR	245/30	⑦	B-H	
	MESH Under	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	250/40	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	275/30	—	SL SL	
	MESH Under	19 × 9.0i 31	SCNR	245/35	—	19 × 10.0i 37	SL	275/35	—	—	—	19 × 8.5i 30	SCSL	250/35	—	—	19 × 8.5i 30	SCSL	275/30	—	SL SL	
	SP6 Under	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	250/40	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	275/30	—	SL SL	
	SPX	18 × 9.0i 31	SCNR	245/35	—	18 × 10.0i 37	SL	275/35	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	250/35	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	275/30	—	SL SL	
	SPX SUPER CONCAVE	18 × 9.0i 24	SCNR	245/40	⑥	—	18 × 10.0i 37	SCSL	275/35	—	SCNR	SCSL	18 × 8.5i 30	SCSL	230/40	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	250/35	—	SCSL SCNL
	SPX SUPER CONCAVE	19 × 9.0i 24	SCNR	245/35	—	—	20 × 10.0i 37	SCSL	275/30	—	SCNR	SCSL	19 × 8.0i 24	SCSL	230/35	—	—	19 × 8.0i 24	SCSL	250/30	—	SCSL SCNL
	SPRSPS	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	B-L	18 × 10.0i 37	SL	275/40	B-L	HP	SL	18 × 8.5i 25	HP	230/40	B-L	SL	18 × 7.5i 43	NR	215/40	④	B-H	
	SPRSPS	19 × 9.0i 31	SCNR	245/35	B-L	19 × 10.0i 37	SL	275/35	B-L	HP	SL	18 × 8.5i 25	HP	230/40	B-L	SL	18 × 8.0i 41	MD	245/30	④	B-H	
REINER	TF1/TF1	17 × 8.5i 25	245/45	⑨	—	17 × 9.0i 31	SCNR	245/50	—	—	—	17 × 7.5i 30	SL	225/50	—	—	17 × 8.0i 24	SL	235/50	—	MD MD	
	TF1/TF1	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	235/40	—	—	18 × 8.0i 24	SCSL	250/40	—	MD MD	
	SP1/SP1	17 × 8.5i 25	245/45	⑨	—	17 × 9.0i 31	SCNR	245/50	—	—	—	17 × 7.5i 30	SL	225/50	—	—	17 × 8.0i 24	SL	235/50	—	MD MD	
	SP1/SP1	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	235/40	—	—	18 × 8.0i 24	SCSL	250/40	—	MD MD	
	SP4/SP4	17 × 8.5i 25	245/45	⑨	—	17 × 9.0i 31	SCNR	245/50	—	—	—	17 × 7.5i 30	SL	225/50	—	—	17 × 8.0i 24	SL	235/50	—	MD MD	
	SP4/SP4	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	235/40	—	—	18 × 8.0i 24	SCSL	250/40	—	MD MD	
	MS3R/MS3	17 × 8.5i 25	245/45	⑨	—	17 × 9.0i 31	SCNR	245/50	—	—	—	17 × 7.5i 30	SL	225/50	—	—	17 × 8.0i 24	SL	235/50	—	MD MD	
	MS3R/MS3	18 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	235/40	—	—	18 × 8.0i 24	SCSL	250/40	—	MD MD	
	MS1R/MS1	17 × 8.5i 25	245/45	⑨	—	17 × 9.0i 31	SCNR	245/50	—	—	—	17 × 7.5i 30	SL	225/50	—	—	17 × 8.0i 24	SL	235/50	—	MD MD	
	MS1R/MS1	19 × 9.0i 31	SCNR	245/40	—	19 × 10.0i 37	SL	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 30	SCSL	235/40	—	—	18 × 8.0i 24	SCSL	250/40	—	MD MD	
REINER	M10R	18 × 9.0i 30	SCNR	245/40	—	18 × 10.0i 36	SCSL	275/40	—	—	—	18 × 9.0i 30	SCNR	245/45	—	—	18 × 9.0i 30	SCSL	275/35	—	SCNR SCNL	
	M10S	19 × 9.0i 30	SCNR	245/45	—	19 × 10.0i 36	SCSL	275/35	—	—	—	18 × 9.0i 30	SCNR	245/35	—	—	19 × 10.0i 36	SCSL	275/30	—	SCNR SCNL	
	M10S	20 × 9.0i 30	SCNR	245/40	—	—	—	—	—	—	—	19 × 10.0i 36	SCSL	275/30	—	—	20 × 10.0i 42	SCSL	295/25	⑦	SCNR SCNL	
	TYPE10	18 × 8.5i 38	—	245/40	⑦	18 × 9.5i 40	—	275/40	—	—	—	18 × 8.5i 38	—	235/40	—	—	18 × 8.5i 40	—	250/40	⑤	—	
	TYPE10	19 × 8.5i 38	—	245/35	⑦	19 × 9.5i 38	—	275/35	—	—	—	18 × 8.5i 38	—	235/40	—	—	18 × 8.5i 38	—	250/40	⑤	—	
	TYPE10S																					

		GT-R				R35 (前期～2010年製造車)			
BRAND	WHEEL	FRONT				REAR			
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	CAP
GT	GTX04	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTX03	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTX02	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTX01	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTX01 RS	20 × 9.5J	HP 255/40	① B-L	20 × 10.5J	NR 285/35	① B-L	HP	NR
	GTV05	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTV04	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTV03	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTV02	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
	GTV01	適切なサイズはありません。注④				—	—	—	—
EXECUTOR	CV05	20 × 9.5J	39 HP 255/40	—	20 × 10.5J	25 NR 285/35	—	HP	NR
	CV05 SUPER CONCAVE	21 × 9.5J	39 HP 255/35	—	21 × 10.5J	25 NR 285/30	—	HP	NR
	CV05S	20 × SCNR	① —	20 × SCSL	① —	SCNR	SCSL	—	—
	CV05S SUPER CONCAVE	21 × SCNR	② —	21 × NR	③ —	HP	NR	—	—
	CV05S SUPER CONCAVE	21 × SCNR	③ —	21 × SCNR	③ —	SCNR	SCSL	—	—
	CV04	20 × SCNR	① —	20 × SCSL	① —	SCNR	SCSL	—	—
	CV04 SUPER CONCAVE	21 × SCNR	② —	21 × NR	③ —	SCNR	SCSL	—	—
	CV04S	装着できません。注⑤				—	—	—	—
	CV04S SUPER CONCAVE	20 × SCNR	① —	20 × SCSL	① —	SCNR	SCSL	—	—
	CV01	20 × 9.5J	30 HP 255/40	⑥ —	20 × 10.5J	25 NR 285/35	—	HP	NR
Professor	CV01 SUPER CONCAVE	20 × SCNR	① —	20 × 10.5J	18 SCSL 285/35	⑤ —	SCNR	SCSL	—
	CV01S	21 × HP	③ —	21 × NR	③ —	HP	NR	—	—
	CV01S SUPER CONCAVE	21 × SCNR	③ —	21 × SCSL	③ —	SCNR	SCSL	—	—
	RC06R	装着できません。注⑥				—	—	—	—
	RC06R SUPER CONCAVE	装着できません。注⑥				—	—	—	—
	RC06S	装着できません。注⑥				—	—	—	—
	RC06S SUPER CONCAVE	20 × 9.5J	33 SCNR 255/40	⑤ —	20 × 10.5J	20 SCSL 285/35	—	SCNR	SCSL
	EX06R	装着できません。注⑥				—	—	—	—
	SP7	20 × HP	① B-SL	20 × NR	① B-L	HP	NR	—	—
	MESH Under	21 × HP	③ —	21 × NR	③ —	HP	NR	—	—
REINER	SP6 Under	装着できません。注⑦				—	—	—	—
	SPX	20 × HP	① —	20 × NR	① —	HP	NR	—	—
	SPX SUPER CONCAVE	フロントは装着できません。注⑦				20 × SCSL	① —	SCSL	—
	SP5R/SP5S	装着できません。注⑦				—	—	—	—
	TF1R/TF1	20 × HP	① B-L	20 × NR	① B-L	HP	NR	—	—
	SP4R/SP4	20 × HP	① —	20 × NR	① —	HP	NR	—	—
	MS3R/MS3	20 × HP	① —	20 × NR	① —	HP	NR	—	—
	MS1R/MS1	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	SP1R/SP1	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	M10R	装着できません。注⑧				—	—	—	—
Formula	M10R SUPER CONCAVE	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	M10S	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	M10S SUPER CONCAVE	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	TYPE10 MONOBLOCK	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	TYPE10R	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	TYPE10R SUPER CONCAVE	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	TYPE10S	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	TYPE10S SUPER CONCAVE	装着できません。注⑧				—	—	—	—
	TYPE12R	20 × 9.5J	38 HP 255/40	B-L	20 × 10.5J	20 NR 285/35	B-L	HP	NR
	TYPE12R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません。注⑧				20 × 10.5J	20 SCSL 285/35	B-L	SCSL
Blicker	TYPE12S	20 × 9.5J	30 HP 255/40	⑥ B-L	20 × 10.5J	20 NR 285/35	B-L	HP	NR
	TYPE12S SUPER CONCAVE	フロントは装着できません。注⑧				20 × 10.5J	20 SCSL 285/35	B-L	SCSL
	TYPE6R	20 × 9.5J	38 HP 255/40	B-L	20 × 10.5J	20 NR 285/35	B-L	HP	NR
	TYPE6R SUPER CONCAVE	フロントは装着できません。注⑧				20 × 10.5J	20 SCSL 285/35	B-L	SCSL
	TYPESS	20 × 9.5J	30 HP 255/40	⑥ B-L	20 × 10.5J	20 NR 285/35	B-L	HP	NR
DEVIDE	TYPESS SUPER CONCAVE	フロントは装着できません。注⑧				20 × 10.5J	20 SCSL 285/35	B-L	SCSL
	Xrosswuch	装着できません。注⑨				—	—	—	—
	G:M	装着できません。注⑨				—	—	—	—
	TR-6	装着できません。注⑨				—	—	—	—
	FT	装着できません。注⑨				—	—	—	—
	ZS	装着できません。注⑨				—	—	—	—

ディズ			B43W						ディズ			B21W						ディズ ルクス			B21A										
グレード			X						グレード			ハイウェイスターJ						グレード			2WD										
STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65	STOCK	F:14x4.5J INSET146	155/65					
SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65	SIZE	R:14x4.5J INSET146	155/65					
BRAND	WHEEL	FRONT			REAR						FRONT			REAR						FRONT			REAR								
		SIZE	INSET	DISK	TYRE	PCF	SIZE	INSET	DISK	TYRE	PCF	SIZE	INSET	DISK	TYRE	PCF	SIZE	INSET	DISK	TYRE	PCF	SIZE	INSET	DISK	TYRE	PCF	DISK				
GT	GTX04	16 × 5.0	#	—	165/45	A-SL	16 × 5.0	#	—	165/45	A-SL	—	16 × 5.0	48	—	165/45	A-SL	—	16 × 5.0	48	—	165/45	A-SL	—	16 × 5.0	48	—	165/45	⑤ A-SL		
	GTX03	15 × 5.0	45	—	165/55	⑧ A-L	15 × 5.0	45	—	165/55	A-L	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑧ A-SL	15 × 5.0	45	—	165/55	⑧ A-SL	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑧ A-SL			
	GTX02	16 × 5.0	48	—	165/45	A-SL	16 × 5.0	48	—	165/45	A-SL	—	16 × 5.0	48	—	165/45	⑧ A-SL	16 × 5.0	48	—	165/45	⑧ A-SL	—	16 × 5.0	48	—	165/45	⑤ A-SL			
	GTX01	15 × 5.0	45	—	165/55	④ A-L	15 × 5.0	45	—	165/55	A-L	—	15 × 5.0	45	—	165/55	④ A-SL	15 × 5.0	45	—	165/55	④ A-SL	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑥ A-SL			
	GTV05	16 × 5.0	48	—	165/45	⑧ A-L	16 × 5.0	48	—	165/45	A-L	—	16 × 5.0	48	—	165/45	⑧ A-SL	16 × 5.0	48	—	165/45	⑧ A-SL	—	16 × 5.0	48	—	165/45	⑤ A-SL			
	GTV04	15 × 5.0	45	—	165/55	⑨ A-L	15 × 5.0	45	—	165/55	—	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑨	15 × 5.0	45	—	165/55	⑨	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑤			
	GTV02	16 × 6.0	45	—	165/45	⑩	16 × 6.0	45	—	165/45	—	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑩	15 × 5.0	45	—	165/55	⑩	—	15 × 5.0	45	—	165/55	⑤			
	GTV01	適切なサイズがありません (注④)						適切なサイズがありません (注④)						適切なサイズがありません (注④)						適切なサイズがありません (注④)											
Professor	MS4 Under	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	SL	SL	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	SL				
	SPX	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL				
	SP5R/SPS	16 × 5.5J	45	165/45	⑧ A-L	16 × 5.5J	45	165/45	—	A-L	SL	16 × 5.5J	45	165/45	⑧ A-L	A-L	SL	16 × 5.5J	45	165/45	⑧ A-L	16 × 5.5J	45	165/45	⑥ A-L	16 × 5.5J	45	165/45	⑧ A-L		
	TF1/TF1R	16 × 5.5J	45	165/45	⑤ A-L	16 × 5.5J	45	165/45	—	A-L	SL	16 × 5.5J	45	165/45	⑤ A-L	A-L	SL	16 × 5.5J	45	165/45	⑤ A-L	16 × 5.5J	45	165/45	⑥ A-L	16 × 5.5J	45	165/45	⑤ 不可		
	SP4R/SP4	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL				
	MS3R/MS3	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	NR	SL	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	SL				
	MS1R/MS1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑤ A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-L	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ 不可			
	SP1R/SP1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-L	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-L	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-SL			
	MS1R/MS1	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	A-SL	SL	17 ×	SL	①	—	A-SL	SL	17 ×	SL	①	—	17 ×	SL	①	—	A-SL	SL				
	SP1R/SP1	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦ A-L	16 × 5.5J	45	SL	165/45	A-SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦ A-SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑦ A-SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥ A-SL			
Formula	AERO SPOKE	16 × 6.0	45	SL	165/45	⑧	—	16 × 6.0	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 ×	SL	①	LO	16 ×	SL	①	LO	SL	SL	16 ×	SL	①	—	SL	SL	
	AERO MESH	16 × 6.0	45	SL	165/45	⑧	—	16 × 6.0	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 ×	SL	①	LO	16 ×	SL	①	LO	SL	SL	16 ×	SL	①	—	SL	SL	
	MESH	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑨	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	—	SL	SL	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑨	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑨	—	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑥	
	Xrosswucht	16 × 6.0	45	NR	165/45	⑩	—	16 × 6.0	45	NR	165/45	—	NR	NR	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑩	16 × 5.5J	45	SL	165/45	⑩	—	16 ×	NR	①	—	NR	NR
	G:M	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑨	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑨	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑨	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑨	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑤		
DEVIDE	TR-6	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑩	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑩	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑩	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑩	—	14 × 4.5J	43	—	155/65	⑤		
	ET	15 × 5.0	45	—	165/65	⑩	—	15 × 5.0	45	—	165/65	⑩	—	15 × 5.0	45	—	165/65	⑩	15 × 5.0	45	—	165/65	⑩	—	15 × 5.0	45	—	165/65	⑤		

ルーカス												BASA															
ルーカス												BASA															
STOCK SIZE		FRONT						REAR				DISK		STOCK SIZE		FRONT						REAR				DISK	
BRAND	WHEEL	SIZE / INSET	DISK	TYRE	WT	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	WT	CAP	CF	F	R	SIZE / INSET	DISK	TYRE	WT	CAP	CF	FR	WT	CAP	CF	F	R	
GT	GTx04	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	—	—	—	16 × 5.0j	#	—	165/45	A-SL	16 × 5.0j	#	—	165/45	A-SL	—		
	GTx03	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑧ A-L	15 × 5.0j	45	—	165/55	A-L	—	—	—	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑧ A-L	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑧ A-L	—		
	GTx02	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	—	—	—	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	—		
	GTx01	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑧ A-L	15 × 5.0j	45	—	165/55	A-L	—	—	—	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑧ A-L	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑧ A-L	—		
	GTx04	15 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	15 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	—	—	—	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	16 × 5.0j	48	—	165/45	A-L	—		
	GTx05	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0j	45	—	165/55	—	—	—	—	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑥	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑥	—	
	GTx06	16 × 6.0j	45	—	165/45	⑥	—	16 × 6.0j	45	—	165/45	—	—	—	—	16 × 6.0j	45	—	165/45	⑥	16 × 6.0j	45	—	165/45	⑥	—	
Professor	GTv04	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑥	—	15 × 5.0j	45	—	165/55	—	—	—	—	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑥	15 × 5.0j	45	—	165/55	⑥	—	
	GTv02	適切なサイズがありません。注(4)												適切なサイズがありません。注(4)												—	
	GTv01	適切なサイズがありません。注(4)												適切なサイズがありません。注(4)												—	
	M54 Under	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	①	—	—	—	16 ×	SL	①	—	16 ×	SL	①	—	SL	①	—		
	SPX	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	①	—	—	—	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	①	—		
	SP5R/SP5S	17 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑨ A-L	17 ×	5.5j	45	SL	165/45	A-L	—	—	17 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑨ A-L	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑨ A-L
	TF1R/TF1	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑩ A-L	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	A-L	—	—	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑩ A-L	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑩ A-L
Formula	SP4R/SP4	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	NR	①	—	—	—	16 ×	NR	①	—	16 ×	NR	①	—	SL	①	—		
	MS3R/MS3	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	①	—	—	—	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	①	—		
	MS1R/MS1	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑤ A-L	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	A-L	—	—	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑤ A-L	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑤ A-L
	SP1R/SP1	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑤ A-L	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	A-L	—	—	16 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑤ A-L	17 ×	5.5j	45	SL	165/45	⑤ A-L
	AERO SPOKE	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	16 × 6.0j	45	SL	165/45	LO	SL	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	SL	SL	—		
	AERO MESH	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	16 × 6.0j	45	SL	165/45	LO	SL	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	SL	SL	—		
	MESH	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	16 × 6.0j	45	SL	165/45	LO	SL	16 × 6.0j	45	SL	165/45	⑥ LO	16 × 5.5j	45	SL	165/45	⑥ LO	SL	SL	—		
DEVIDE	Xrosswheel	16 × 6.0j	45	NR	165/45	⑥	—	16 × 6.0j	45	NR	165/45	—	NR	NR	16 × 6.0j	45	NR	165/45	⑥	—	16 × 6.0j	45	NR	165/45	⑥	—	
	G:M	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	①	—	—	—	17 ×	NR	①	—	17 ×	NR	①	—	NR	①	—		
	TR-6	14 × 4.5j	43	—	155/65	⑤	14 × 4.5j	43	—	155/65	—	—	—	—	14 × 4.5j	43	—	155/65	⑤	14 × 4.5j	43	—	155/65	⑤	—		
	TR-6	15 × 4.5j	43	—	155/65	⑤	15 × 4.5j	43	—	155/65	—	—	—	—	15 × 4.5j	43	—	155/65	⑤	15 × 4.5j	43	—	155/65	⑤	—		