

SSR WHEEL MATCHING

SUBARU		
P 2	インプレッサ[GUE/GVB/GRB]	
P 3	インプレッサ[GDB(E型)/GDB(A型)] / インプレッサスポーツ	
P 4	クロストレック / レヴォーグ[VN5/VMG/VM4]	
P 5	レガシィ アウトバック / レガシィ ツーリングワゴン[BRM/BRG]	
P 6	レガシィB4 / WRX S4 / WRX STI(6POT)	
P 7	XV[GT7/GP7]	
P 8	ジャスティ	

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアースセンサー装着車には、エアースセンサー対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0° 位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50° 位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

- 注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。
- 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。
- 注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取り付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
- 参考に装着可能サイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

- オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。
- A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。
- B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。
- LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

[illegible]

[INDEXへ戻る](#)

[INDEXへ戻る](#)

		ジャスティ				型式		M900F																			
		STOCK SIZE				F:14×5.0J INSET35 165/65 R:14×5.0J INSET35 165/65				4/100		トレード		L スマートアシスト		F:Φ54.0×H18.0 R:Φ54.0×H8.0											
BRAND	WHEEL	FRONT					REAR					DISK															
		SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	SIZE / INSET	DISK	TYRE	注	CAP	F	R														
GT	GT04	適切なサイズがありません 注③										—	—														
	GT03	16 × 6.5J 48	—	195/40 ⑦	A-SL		16 × 6.5J 48	—	195/40	A-SL	—	—															
	GT02	16 × 6.5J 45	—	195/40	A-SL		16 × 6.5J 45	—	195/40 ⑤	A-SL	—	—															
	GT01	15 × 6.0J 45	—	175/55	A-SL		15 × 6.0J 45	—	175/55	A-SL	—	—															
		16 × 6.5J 42	—	195/40 ⑤	A-SL		16 × 6.5J 42	—	195/40 ⑤	A-SL	—	—															
	GTV05	適切なサイズがありません 注③										—	—														
	GTV04	適切なサイズがありません 注③										—	—														
	GTV02	適切なサイズがありません 注③										—	—														
GTV01	適切なサイズがありません 注③										—	—															
Professor	MS4 Under	16 × 6.5J 39	NR	195/40 ⑤	—		16 × 6.5J 39	NR	195/40 ⑥	—	NR	SL															
	SPX	16 × 6.5J 45	NR	195/40	—		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	—	NR	SL															
	SP6R/SP5	16 × 6.5J 45	NR	195/40	A-SL		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	A-SL	NR	SL															
		17 × 6.5J 38	NR	185/35 ⑤	A-SL		17 × 6.5J 38	NR	185/35 ⑥	A-SL	NR	SL															
	TF1/TF1R	16 × NR		① A-SL			16 × NR		① A-SL		NR	SL															
		17 × NR		① A-SL			17 × NR		① A-SL		NR	SL															
	SP4R/SP4	16 × NR		① —			16 × NR		① —		NR	SL															
				17inchは装着できません							—	—															
	MS3R/MS3	16 × NR		① —			16 × NR		① —		NR	SL															
		17 × NR		① —			17 × NR		① —		NR	SL															
	MS1R/MS1	16 × 6.5J 45	NR	195/40	A-SL		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	A-SL	NR	SL															
				17inchは装着できません							—	—															
Formula	SP1R/SP1	16 × 6.5J 45	NR	195/40	A-SL		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	A-SL	NR	SL															
		17 × NR		① A-SL			17 × NR		① A-SL		NR	SL															
	AERO SPOKE	16 × 6.5J 45	NR	195/40	LO		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	LO	NR	SL															
DEVIDE	AERO MESH	16 × 6.5J 45	NR	195/40	LO		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	LO	NR	SL															
	MESH	16 × 6.5J 45	NR	195/40	LO		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	LO	NR	SL															
	Xrosswuch	16 × 6.5J 45	NR	195/40	—		16 × 6.5J 45	NR	195/40 ⑤	—	NR	SL															
		17 × 6.5J 45	NR	185/35	—		17 × 6.5J 45	NR	185/35	—	NR	NR															
DEVIDE	G-M	装着できません 注⑧										—	—														
	TR-6	16 × 6.5J 38	—	195/40 ⑥	—		16 × 6.5J 38	—	195/40 ⑥	—	—	—															
	FT	装着できません 注⑧										—	—														